

LED15G25BAYLro

Product description:


Product features:



Serie: 15er SMD Globe
mit Bajonettsockel
Artikelnummer:
LED15G25BAYLro
EAN-Code:
4260373591451
Gesamtlichtstrom: 27
Lumen
Farbtemperatur: Rot
Wellenlänge: 620-630
nm
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h
Lichtstromerhalt: 0,7
Abstrahlwinkel: 300°
Sockeltyp
(Normbezeichnung):
BAY15D
Verbrauch (Watt): 0,7
Eingangsspannung:
10-30V DC
Eingangsspannung AC
bei 50/60Hz eff.:
10-18V
Ersetzt:
Positionslampen für
Schiffsbeleuchtung
(ohne Zulassung) *
Dimmbar: Nein
Abmessungen Ø: 25 x
48 mm
Schaltzyklen: mehr als
100.000
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)

Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Gewicht: 12 g
Gewicht im Blister: 23
g
Verpackungseinheit im
Karton: 84
Verpackungseinheit im
Blister: 20
Anwendungsgebiete:
Dekobeleuchtung,
Positionslampen (ohne
Zulassung, nur f. d.
Export)
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
8539520000
Hinweis: Nicht zur
Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet!
Hinweis: Kein
Fahrzeugteil gem.
§22a StVZO / Keine C
AN-Bus-Unterstützung
/ KFZ-Steuergeräte
sind nicht kompatibel
Bitte beachten Sie::
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:





Product attributes: