

LED21RLT5KW

Product description:



Product features:

Serie: LED T5
Glasröhre mit
Splitterschutz
Artikelnummer:
LED21RLT5KW
EAN-Code:
4260373598580
Gesamtlichtstrom: 480
Lumen
Farbtemperatur:
Kaltweiß (ca. 5000
Kelvin)
Schutzklasse: III
CRI
(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 25.000 h
Lichtstromerhalt: 0,7
Abstrahlwinkel: 140°
Sockeltyp
(Normbezeichnung):
G5
Verbrauch (Watt): 4
Eingangsstrom: 145
mA bei DC28-35V**
Dimmbar: Nein
Abmessungen Ø:
15.5mm x 212 mm
Schaltzyklen: 120.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 6
Energieeffizienzklasse:
E

Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)

Gewicht: 30 g

Verpackungseinheit:
100

Schutzart: IP40

Ursprungsland: China

Zolltarifnummer:

85395200000

Der Parallelbetrieb mit
Leuchtstofflampen ist
nicht zugelassen.:

Hohe

Spannungsspitzen

können die LED-

Lampen beschädigen.

Bitte beachten Sie::

Irrtümer und

technische

Änderungen

vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes: