


LED63STG4L



Product description:

Product features:

Serie: 63er SMD Turm
(SMD 4014)

Artikelnummer:

LED63STG4L

EAN-Code:

4260373598696

Gesamtlichtstrom: 360
Lumen

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 2700
Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 80

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h

Lichtstromerhalt: L70

Abstrahlwinkel: 300°

Sockettyp

(Normbezeichnung):

G4

Verbrauch (Watt): 3,2

Eingangsspannung:

10-30V DC

Eingangsspannung AC

bei 50/60Hz eff.:

10-24V

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM, 7-12V

Amplitudendimmung)

Abmessungen Ø: 16,5


mm x 44 mm

Schaltzyklen: mehr als
25.000

Farbkonsistenz

(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 6
Energieeffizienzklasse:
F
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Gewicht: 11 g
Gewicht im Blister: 13
g
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
85395200000
Bitte beachten Sie::
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes:

