# LED72Ko2G10L - Abverkauf

**Product description:**

Bitte beachten: Kein direkter Betrieb des Leuchtmittels an elektronischen Vorschaltgeräten möglich! Es handelt sich um ein Konversionsprodukt. Gesetzliche Bestimmungen beim Einbau in Leuchten müssen eingehalten werden.

**Product features:**

Serie: 2G10-Serie
Artikelnummer: LED72Ko2G10L
EAN-Code: 4260373597620
Abdeckung: PC, milchig
Gesamtlichtstrom: 1500 Lumen
Farbtemperatur: warmweiß (ca. 3000 Kelvin)
CRI (Farbwiedergabeindex): höher als 80
Bemessungs- / Nennlebensdauer: bis zu 35.000 h
Lichtstromerhalt: 0,7
Abstrahlwinkel: 180°
Sockeltyp (Normbezeichnung): 2G10
Verbrauch (Watt): 15
Eingangsspannung: 85-277V AC
Dimmbar: Nein
Abmessungen Ø: 145 x 90 x 23mm

Schaltzyklen: mehr als 25.000
Farbkonsistenz (Standard Deviation of Colour Matching): SDCM weniger als 7
Energieeffizienzklasse: A+
Einschaltverzögerung: keine (weniger als 0,5 Sek.)
Gewicht: 140 g
Verpackungseinheit: 50
Schutzart: IP40
Umgebungstemperaturbereich: -20°C - +40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer: 85395200000
** Bei dieser Lampe handelt es sich um ein Konversionsprodukt.: Für umgebaute Leuchten mit Konversionslampen ist eine Konformitätsbeurteilung erforderlich. Gesetzliche Bestimmungen beim Einbau müssen eingehalten werden.
Bitte beachten Sie:: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

**Product gallery:**

**Product attributes:**