

LED30STBASL

Product description:


Product features:

Serie: 30er SMD
Bajonettstiftsockel
Artikelnummer:
LED30STBASL
EAN-Code:
4260106547007
Gesamtlichtstrom: 350
Lumen
Farbtemperatur:
Warmweiß (ca. 3000
Kelvin)
Schutzklasse: III
CRI
(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 50.000 h
Lichtstromerhalt: 0,7
Abstrahlwinkel: 270°
Sockeltyp
(Normbezeichnung):
BA15S
Verbrauch (Watt): 3
Eingangsspannung:
10-30V DC
Eingangsspannung AC
bei 50/60Hz eff.:
10-18V
Dimmbar: Ja (1-10 V
PWM, 7-12V
Amplitudendimmung)
Abmessungen Ø: 22 x
47 mm
Schaltzyklen: mehr als
25.000
Farbkonsistenz



(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 7
Energieeffizienzklasse:
F
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Gewicht: 15 g
Gewicht im Blister: 28
g
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
85395200000
Hinweis: Kein
Fahrzeugteil gem.
§22a StVZO / Keine C
AN-Bus-Unterstützung
/ KFZ-Steuergeräte
sind nicht kompatibel

Product gallery:



Product attributes: