

LED30B100w30CCSV



Product description:

Product features:

Artikelnummer:

LED30B100w30CCSV

Chip: SMD3014

EAN-Code:

4260373599617

Material: PCB weiß,

Rückseite mit

Klebefunktion 3M

Kleber, 200MP

Gesamtlichtstrom: ca.

240 Lumen pro Meter

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 3000

Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 80

Bemessungs-/

Nennlebensdauer: bis

zu 25.000 h

Lichtstromerhalt:

L70B10

Abstrahlwinkel: 120°

Verbrauch (Watt): 3,4

Watt pro Meter (85 W)

Eingangsspannung:

10-15V DC (stabilisiert)

Trennbar: Alle 100mm

Anschluss: Lötpunkte

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM, 7-12V

Amplitudendimmung)

Abmessungen: 1.000 x

8 x 2 mm

Schaltzyklen: mehr als

25.000



Farbkonsistenz (Standard Deviation of Colour Matching): SDCM weniger als 6 Energieeffizienzklasse:

G

Einschaltverzögerung: keine (weniger als 0,5 Sek.)

Gewicht in

Verpackung: 250 g Verpackungseinheit: Rollengröße 25 Meter

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur

bereich: -20°C -

+40°C

Ursprungsland: China

Zolltarifnummer:
94054239900
Hinweis: max.
zulässige Länge 5
Meter in Reihe
Bitte beachten Sie::
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:





Product attributes: