

LED120B50w30WWNWOP






Product description:

Product features:

Serie: 120 SMD LED
pro Meter
Artikelnummer: LED12
0B50w30WWNWOP
EAN-Code:
4260373596951
Material: PCB weiß,
Rückseite mit
Klebefunktion
Gesamtlichtstrom: 330
Lumen - Mischlicht
(150 Lm-WW / 180 Lm-
NW)
Farbtemperatur: WW
2000K, NW 3800 K,
Mischlicht 3000 K
Schutzklasse: III
CRI
(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 25.000 h
Lichtstromerhalt:
L70B10
Abstrahlwinkel: 120°
Verbrauch (Watt):
7,5W Mischbetrieb
Eingangsspannung:
12-15V DC
Trennbar: Alle 50mm
Anschluss: Kabel 20
cm einseitig, schwarz-
V+ / weiß-ww / grau-nw
Dimmbar: Ja (1-10 V
PWM, 7-12V
Amplitudendimmung)

Abmessungen: 500 x
10 x 4,5 mm
Schaltzyklen: mehr als
25.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 6
Energieeffizienzklasse:
G
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Gewicht: 35 g
Gewicht in
Verpackung: 50 g auf
Rolle
Zubehör: 3M Tape
VHB 5604
Schutzart: IP65
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
94054231900
Bitte beachten Sie::
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes: