

LED120B100w30WWNWOP



Product description:

Product features:

Serie: 120 SMD LED
pro Meter

Artikelnummer: LED12
0B100w30WWNWOP

EAN-Code:

4260373598788

Material: PCB weiß,
Rückseite mit
Klebefunktion

Gesamtlichtstrom: 450

Lumen - Mischlicht (210 Lm-WW / 240 Lm-NW)

Farbtemperatur: WW
2400K, NW 4000 K,
Mischlicht 3000 K

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 80

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis
zu 25.000 h

Lichtstromerhalt:

L70B10

Abstrahlwinkel: 120°

Verbrauch (Watt): 15W

Mischbetrieb

Eingangsspannung:

12-15V DC

Trennbar: Alle 50mm

Anschluss: Kabel 20
cm einseitig, schwarz-

V+ / weiß-ww / grau-nw


Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM, 7-12V

Amplitudendimmung)

Abmessungen: 1000 x
10 x 4,5 mm
Schaltzyklen: mehr als
25.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 6
Energieeffizienzklasse:
G
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Gewicht: 70 g
Gewicht in
Verpackung: 85 g auf
Rolle
Zubehör: 3M Tape
VHB 5604
Schutzart: IP65
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
94054039900
Bitte beachten Sie::
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes: