

# LED52TU14L



## Product description:

### Product features:

Serie: LED Tubular,  
52x SMD  
Artikelnummer:  
LED52Tu14L  
EAN-Code:  
4260287567252  
Abdeckung: PC, klar  
Gesamtlichtstrom: 250  
Lumen  
Farbtemperatur:  
Warmweiß (ca. 2700  
Kelvin)  
CRI  
(Farbwiedergabeindex)  
: höher als 80  
Bemessungs- /  
Nennlebensdauer: bis  
zu 35.000 h  
Lichtstromerhalt: 0,7  
Abstrahlwinkel: 330°  
Sockeltyp  
(Normbezeichnung):  
E14  
Verbrauch (Watt): 1,9  
Eingangsspannung:  
90-269V DC  
Eingangsspannung AC  
bei 50/60Hz eff.:  
85-265V  
Dimmbar: Nein  
Abmessungen Ø: 15,5  
mm x 54,5 mm  
Schaltzyklen: mehr als  
25.000  
Farbkonsistenz  
(Standard Deviation of  
Colour Matching):

SDCM weniger als 6  
Energieeffizienzklasse:  
E  
Einschaltverzögerung:  
keine (weniger als 0,5  
Sek.)  
Power- /  
Leistungsfaktor: höher  
als 0,5  
Gewicht: 15 g  
Gewicht im Karton: 19  
g  
Verpackungseinheit im  
Karton: 100  
Ursprungsland: China  
Zolltarifnummer:  
85395200000  
Hinweis: Integriertes  
Sicherungselement  
nach Vorgabe EN  
60598 Absatz 22.6.3  
Bitte beachten Sie::  
Irrtümer und  
technische  
Änderungen  
vorbehalten.

### Product gallery:



---

**Product attributes:**