

# LED12SU4L/3

## Product description:

## Product features:

Artikelnummer:

LED12SU4L/3

Chip: 12x SMD 2835

EAN-Code:

4260373594049

Gesamtlichtstrom: 190

Lumen

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 3000  
Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 90

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis  
zu 30.000 h

Lichtstromerhalt: 0,7

Abstrahlwinkel: 125°

Socketyp

(Normbezeichnung):

GU4

Verbrauch (Watt): 2

Gewichteter

Verbrauch: 3 kWh /  
1000 h

Eingangsspannung:

10-30 V DC / 10-18 V

AC bei 50/60 Hz

effektiv

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM,

Amplitudendimmung)


Abmessungen Ø: 35 x  
35 mm

Schaltzyklen: mehr als  
25.000



Farbkonsistenz  
(Standard Deviation of  
Colour Matching):  
SDCM weniger als 4  
Energieeffizienzklasse:  
F  
Einschaltverzögerung:  
keine (weniger als 0,5  
Sek.)  
Power- /  
Leistungsfaktor: 0,83  
Gewicht: 14 g  
Gewicht im Blister: 26  
g  
Verpackungseinheit im  
Karton: 84  
Verpackungseinheit im  
Blister: 20  
Ursprungsland: China  
Zolltarifnummer:  
85395200000  
Bitte beachten Sie::  
Irrtümer und  
technische  
Änderungen  
vorbehalten.

### Product gallery:



---

**Product attributes:**