

# LED12DLFRGBTW-ZP




## Product description:

### Product features:

Artikelnummer:  
LED12DLFRGBTW-ZP  
EAN-Code:  
4260287568884  
Bemessungslichtstrom  
bei 90° : 300 Lumen  
Gehäusefarbe: weiß  
Abdeckung: PC,  
milchig  
Gesamtlichtstrom:  
300-450 Lumen  
Farbtemperatur: RGB +  
Tuneable White (CCT  
2200-6500K)  
Schutzklasse: II  
CRI  
(Farbwiedergabeindex)  
: höher als 90  
Bemessungs- /  
Nennlebensdauer: bis  
zu 35.000 h  
Lichtstromerhalt: L70  
Abstrahlwinkel: 60°  
Verbrauch (Watt): 6  
Eingangsspannung AC  
bei 50/60Hz eff.:  
100-240V  
Anschluss: L,N  
(separates  
Betriebsgerät)  
Dimmbar: Ja (ZigBee 3  
Gateway oder 2.4Ghz  
Fernbedienung)  
Abmessungen Ø: 72 x  
51 mm  
Lochmaß Ø: 60-62 mm  
Schaltzyklen: mehr als

25.000  
 Farbkonsistenz  
 (Standard Deviation of  
 Colour Matching):  
 SDCM weniger als 4  
 Energieeffizienzklasse:  
 G  
 Einschaltverzögerung:  
 keine (weniger als 0,5  
 Sek.)  
 Funkfrequenz: 2,4 GHZ  
 Gewicht im Karton: 117  
 g  
 Verpackungseinheit:  
 100  
 Schutzart: IP40  
 Umgebungstemperatur  
 bereich: -20°C ~ +40°  
 Ursprungsland: China  
 Zolltarifnummer:  
 94054239900  
 Bitte beachten Sie::  
 Irrtümer und  
 technische  
 Änderungen  
 vorbehalten.  
 Leistungsaufnahme im  
 Bereitschaftszustand  
 (Psb): 0,4W

### Product gallery:



Alle Angaben in mm  
ab-runde 0,5 mm





**Product attributes:**