

LED14K14LmRGBTW-ZP



Product description:

Product features:

Artikelnummer: LED14 K14LmRGBTW-ZP

EAN-Code:

4260287568891

Gehäusefarbe: weiß

Abdeckung: PC,

milchig

Gesamtlichtstrom:

250-300 Lumen

Farbtemperatur: RGB +

Tuneable White (CCT

2200-6500K)

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 80 Bemessungs-/

Nennlebensdauer: bis

zu 35.000 h

Lichtstromerhalt: L70 Abstrahlwinkel: 180°

Sockeltyp

(Normbezeichnung):

E14

Verbrauch (Watt): 4

Eingangsspannung AC

bei 50/60Hz eff.:

100-240V

Dimmbar: Ja (ZigBee 3

Gateway oder 2.4Ghz

Fernbedienung)

Abmessungen Ø: 37,5

x 110 mm

Schaltzyklen: mehr als

25.000

Farbkonsistenz

(Standard Deviation of

Colour Matching):



SDCM weniger als 5 Energieeffizienzklasse:

G

Einschaltverzögerung: keine (weniger als 0,5

Sek.)

Funkfrequenz: 2,4 GHZ Gewicht im Karton: 80

g

Verpackungseinheit: 50 Umgebungstemperatur bereich: -20°C ~ +40° Ursprungsland: China

Zolltarifnummer: 85395200000

Bitte beachten Sie::

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand

(Psb): 0,4W

Product gallery:







ENERGÝ
DC
LIS ACUMATINO P

Product attributes: