

# LED1x2,5S22STD-USBC



## Product description:

### Product features:

Serie: LED-  
Aufbauleuchte mit  
Dimmschalter und  
USB-C Ladestecker  
LED Typ: 3W Bridgelux  
COB  
Artikelnummer: LED1x  
2,5S22STD-USBC  
EAN-Code:  
4260287568945  
Gesamtlichtstrom: 100  
Lumen  
Farbtemperatur:  
Warmweiß (ca. 3000  
Kelvin)  
Schutzklasse: III  
CRI  
(Farbwiedergabeindex)  
: höher als 80  
Bemessungs- /  
Nennlebensdauer: bis  
zu 30.000 h  
Lichtstromerhalt: L70  
Abstrahlwinkel: 50°  
Verbrauch (Watt): 2  
Eingangsspannung:  
10-30V DC  
Anschluss:  
Kabelanschluss 15 cm  
+/-  
Dimmbar: Ja  
Abmessungen: 105mm  
x 86,5mm  
Schaltzyklen: mehr als  
25.000  
Farbkonsistenz  
(Standard Deviation of

Colour Matching):  
 SDCM weniger als 6  
 Energieeffizienzklasse:  
 G  
 Einschaltverzögerung:  
 keine (weniger als 0,5  
 Sek.)  
 Gewicht: 220 g netto  
 Verpackungseinheit: 50  
 Schutzart: IP22  
 Drehbereich: 320°  
 Ursprungsland: China  
 Zolltarifnummer:  
 94051190900  
 Bitte beachten Sie::  
 Irrtümer und  
 technische  
 Änderungen  
 vorbehalten.  
 Leistungsaufnahme im  
 Bereitschaftszustand  
 (Psb): 0,2W

### Product gallery:



---

**Product attributes:**