

LED8MG4LKW



Product description:

Product features:

Serie: 8er SMD Modul

Artikelnummer: LED8MG4L EAN-Code: 4260287569171

Gesamtlichtstrom: 150

Lumen

Farbtemperatur: Kaltweiß (ca. 6000

Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 80 Bemessungs-/

Nennlebensdauer: bis

zu 50.000 h

Lichtstromerhalt: L70 Abstrahlwinkel: 125°

Sockeltyp

(Normbezeichnung):

G4

Verbrauch (Watt): 1,2 Eingangsspannung:

10-30V DC

Eingangsspannung AC

bei 50/60Hz eff.:

10-18V

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM, 7-12V

Amplitudendimmung)
Abmessungen Ø: Ø 25

mm

Schaltzyklen: mehr als

25.000

Farbkonsistenz

(Standard Deviation of



Colour Matching): SDCM weniger als 4 Energieeffizienzklasse:

Ε

Einschaltverzögerung: keine (weniger als 0,5 Sek.)

Power-/

Leistungsfaktor: 0,8

Gewicht: 3 g

Gewicht im Blister: 14

g

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur


bereich: -20°C -

+40°C

Ursprungsland: China Zolltarifnummer:

85395200000

Product gallery:





Product attributes: