

# LED144Ko2G11LmNW

## Product description:

Bitte beachten: Kein direkter Betrieb des Leuchtmittels an elektronischen Vorschaltgeräten möglich! Es handelt sich um ein Konversionsprodukt. Gesetzliche Bestimmungen beim Einbau in Leuchten müssen eingehalten werden.




## Product features:

Serie: 2G11 Serie  
Artikelnummer:  
LED144Ko2G11LmNW  
EAN-Code:  
4260373598931  
Material: Aluminium,  
Polycarbonat  
Abdeckung: PC,  
milchig  
Gesamtlichtstrom:  
1000 Lumen  
Farbtemperatur:  
neutralweiß (ca. 4000  
Kelvin)  
CRI  
(Farbwiedergabeindex)  
: höher als 80  
Bemessungs- /  
Nennlebensdauer: bis  
zu 30.000 h  
Lichtstromerhalt: 0,7  
Abstrahlwinkel: 300°  
Sockeltyp  
(Normbezeichnung):  
2G11  
Verbrauch (Watt): 10  
Eingangsspannung AC  
bei 50/60Hz eff.:  
85-265V

Dimmbar: Nein  
Abmessungen: 225 x  
42 x 22,5 mm  
Schaltzyklen: mehr als  
25.000  
Farbkonsistenz  
(Standard Deviation of  
Colour Matching):  
SDCM weniger als 6  
Energieeffizienzklasse:  
F  
Einschaltverzögerung:  
keine (weniger als 0,5  
Sek.)  
Power- /  
Leistungsfaktor: 0,7  
Gewicht: 125 g  
Verpackungseinheit: 50  
Schutzart: IP20  
Umgebungstemperatur  
bereich: -20°C -  
+40°C  
Ursprungsland: China  
Zolltarifnummer:  
8539520000  
\*\* Bei dieser Lampe  
handelt es sich um ein  
Konversionsprodukt.:  
Für umgebaute  
Leuchten mit  
Konversionslampen ist  
eine  
Konformitätsbeurteilung  
erforderlich.  
Gesetzliche  
Bestimmungen beim  
Einbau müssen  
eingehalten werden.  
Bitte beachten Sie::  
Irrtümer und  
technische  
Änderungen  
vorbehalten.

**Product gallery:**



**Product attributes:**