

LED9MG4L/3

Product description:

Product features:

Serie: 9er SMD Modul
(SMD 2835)

Artikelnummer:

LED9MG4L/3

EAN-Code:

4260373594810

Gesamtlichtstrom: 150
Lumen

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 2900
Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)
: 92

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h

Lichtstromerhalt: L70

Abstrahlwinkel: 125°

Sockettyp

(Normbezeichnung):

G4

Verbrauch (Watt): 1,6

Gewichteter

Verbrauch: 2 kWh /
1000 h

Eingangsspannung:

10-30V DC

Eingangsspannung AC

bei 50/60Hz eff.:

10-18V


Ersetzt ca.: ca. 17 W

Halogen

Stiftsockellampe


Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM, 7-12V



Amplitudendimmung)
Abmessungen Ø: Ø 25
mm (9 mm Pins)
Schaltzyklen: mehr als
100.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 4
Energieeffizienzklasse:
F
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Gewicht: 3 g
Gewicht im Blister: 14
g
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
85395200000

Product gallery:



Product attributes: