

LED48Ko2G11L



Product description:



Bitte beachten: Kein direkter Betrieb des Leuchtmittels an Hochvolt möglich! Das mitgelieferte Netzteil muss verwendet werden. Es handelt sich um ein Konversionsprodukt. Gesetzliche Bestimmungen beim Einbau in Leuchten müssen eingehalten werden.

Product features:

Serie: 2G11-Serie
Artikelnummer:
LED48Ko2G11L
EAN-Code:
4260373595695
Glas: klar
Gesamtlichtstrom: ca.
960 Lumen
Farbtemperatur:
Warmweiß (ca.
2800-3200 Kelvin)
CRI
(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h
Lichtstromerhalt: 0,7
Abstrahlwinkel: 140°
Sockeltyp
(Normbezeichnung):
2G11
Verbrauch (Watt): 10
Eingangsspannung:
25-42 V DC 300 mA
(mitgeliefertes Netzteil:
100-240 V AC)
Dimmbar: Nein
Abmessungen Ø: 43 x

317 mm
Abmessungen: LED-
Netzteil 72 mm x 36,5
mm x 22 mm
Schaltzyklen: mehr als
25.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 7
Energieeffizienzklasse:
A+
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Gewicht: 350 g
Verpackungseinheit: 25
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
8539520000
** Bei dieser Lampe
handelt es sich um ein
Konversionsprodukt.:
Für umgebaute
Leuchten mit
Konversionslampen ist
eine
Konformitätsbeurteilung
erforderlich.
Gesetzliche
Bestimmungen beim
Einbau müssen
eingehalten werden.
Bitte beachten Sie::
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:



Wichtige Hinweise...
Für LED-Lampen ist ein bestimmter Mindestwert...
Zusätzliche Informationen...
Technische Spezifikationen...
Eingangsspannung: AC 120V/230V
Ausgabe:
Ausgabe: DC 20-24V, Strom: 700mA für 20W-Lampe
Ausgabe: DC 20-24V, Strom: 900mA für 27W-Lampe
Ausgabe: DC 20-24V, Strom: 1000mA für 36W-Lampe
Ausgabe: DC 20-24V, Strom: 1000mA für 36W-Lampe

Product attributes: