

## LED60B100w35ro

## **Product description:**



## **Product features:**

Artikelnummer: LED60B100w35ro EAN-Code: 4260373593417 Material: PCB weiß, Rückseite mit Klebefunktion 3M Farbtemperatur: Rot Wellenlänge: 620-630

nm

Schutzklasse: III Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis

zu 35.000 h

Lichtstromerhalt: 0,7 Abstrahlwinkel: 120° Verbrauch (Watt): 4,8

Watt pro Meter

Eingangsspannung: 12

V DC

Anschluss: Lötpunkte

Ersetzt:

Halogenlichtschlauch \* Besonderheit: alle 5 cm

trennbar

Dimmbar: Ja (0-12 V

DC)

Abmessungen:

Konfektionierte Länge
\*\* x 8 mm x 2 mm

Schaltzyklen: mehr als

25.000

Einschaltverzögerung: keine (weniger als 0,5

Sek.)

Gewicht: 30 g / Meter Verpackungseinheit:



Rollengröße 25 Meter (Preis je Meter) Anwendungsgebiete: Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet! Schutzart: IP20 Ursprungsland: China Zolltarifnummer: 94054239900 Hinweis: max. zulässige Länge 5 Meter in Reihe \*\*: Mindestgesamtabna hmelänge 1 m Bitte beachten Sie:: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

## **Product gallery:**





**Product attributes:**