


LED13MG4LRBW



Product description:

LED-Leuchtmittel, 13xSMD-LED 5050, Modul, 125°, G4, 33 mm Durchmesser, AC 12 V / DC 10-30 V, Verbrauch ca. 0,7 W / 1,3 W / 0,8 W, ca. 30 Lm / 130 Lm / 15 Lm, dimmbar, Farbwechsel nach Schaltung, 4x rot und 6x warmweiss-3000 K / 3x blau Speziallicht für Marine

** Verschiedene Schaltmodi:

Schaltmodus1: Spannungsversorgung einschalten. All roten Dioden (1) leuchten.

Schaltmodus2: Spannungsversorgung aus Modus 1 trennen und innerhalb von 1 Sekunde wieder einschalten. 6 warmweiße Dioden (2) leuchten.

Schaltmodus3: Spannungsversorgung aus Modus 2 trennen und innerhalb von 1 Sekunde wieder einschalten. 3 blaue Dioden (3) leuchten.

Beim Betrieb mit Netzteilen kann Restspannung innerhalb der Schaltzeit anliegen, sodass die Schaltung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wir empfehlen den Betrieb mit einem Schalter / Dimmschalter im Sekundärbereich.

Product features:

Serie: 13er SMD Modul

Artikelnummer:

LED13MG4LRBW

EAN-Code:

4260373594087

Gesamtlichtstrom: 130

Lumen ww / 30 Lumen

rot / 15 Lumen blau




Farbtemperatur:

warmweiß (ca. 3000

Kelvin) / rot 630 nm /
blau 465 nm
Schutzklasse: III
CRI
(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80 bei 3000
K
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h
Lichtstromerhalt: L70
Abstrahlwinkel: 125°
Sockeltyp
(Normbezeichnung):
G4
Verbrauch (Watt): 1,3
W ww / 0,7 W rot / 0,8
W blau
Eingangsspannung:
10-30V DC
Dimmbar: Ja (1-10 V
PWM, 7-12V
Amplitudendimmung)
Abmessungen Ø: 33
mm / 9 mm Pins
Schaltzyklen: mehr als
100.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 4
Energieeffizienzklasse:
F
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Gewicht: 4 g
Gewicht im Blister: 14
g
Anwendungsgebiete:
Dekobeleuchtung
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China

Zolltarifnummer:
85395200000
Hinweis: Nicht zur
Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet!
**: versch. Schaltmodi
siehe Beschreibung

Product gallery:



Product attributes: