


LED9MZ4L/2



Product description:

Product features:

Serie: 9er SMD Modul

Artikelnummer: LED9MZ4L/2 EAN-Code:

4260373595664

Gesamtlichtstrom: 120

Lumen

Farbtemperatur: Warmweiß (ca. 3000

Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 80 Bemessungs-/

Nennlebensdauer: bis

zu 35.000 h

Lichtstromerhalt: L70 Abstrahlwinkel: 125°

Sockeltyp

(Normbezeichnung):

GZ4

Verbrauch (Watt): 1,5

Gewichteter

Verbrauch: 2 kWh /

1000 h

Eingangsspannung: 10-30 V DC / 10-18 V

AC bei 50/60 Hz

effektiv

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM, 7-12V

Amplitudendimmung)
Abmessungen Ø: 23
mm / 60 mm Pins

Schaltzyklen: mehr als

25.000



Farbkonsistenz
(Standard Deviation of Colour Matching):

SDCM weniger als 4

Energieeffizienzklasse:

A+

Einschaltverzögerung: keine (weniger als 0,5

Sek.) Power-/

Leistungsfaktor: 0,9

Gewicht: 3 g

Gewicht im Blister: 15

g

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur

bereich: -20°C -

+40°C


Ursprungsland: China

Zolltarifnummer: 85395200000

Product gallery:









Product attributes: