

LED32PAL30



Product description:

Product features:

Serie: Aufbauelement
für Decken und Wände
Artikelnummer:
LED32PAL30
EAN-Code:
4260373591185
Abdeckung: matt, UGR
geringer als 19
Gesamtlichtstrom: 700
Lumen
Farbtemperatur:
Warmweiß (ca. 3000
Kelvin)
Flimmeranteil: 0% ***
Schutzklasse: II
CRI
(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h
Lichtstromerhalt: L70
Abstrahlwinkel: 100°
Verbrauch (Watt): 10
Eingangsspannung AC
bei 50/60Hz eff.:
220-240V
Ausgangsstrom:
350mA
Anschluss:
Federzugklemme
Dimmbar: Nein
Abmessungen: 295 x
295 x 11,5 mm
Schaltzyklen: mehr als
25.000
Farbkonsistenz

(Standard Deviation of
Colour Matching):

SDCM weniger als 7

Energieeffizienzklasse:

F

Einschaltverzögerung:

keine (weniger als 0,5
Sek.)

Gewicht: 875 g

Verpackungseinheit: 12

Anwendungsgebiete:

nicht für

Akzentbeleuchtung

geeignet

Schutzart: IP20

Ursprungsland: China

Zolltarifnummer:

94051190900

*** Angabe für

Leuchtdichte- bzw. Hell

igkeitsschwankungen:

Die Angabe von 0%

bedeutet, dass das

Licht flimmerfrei ist.

Bitte beachten Sie::

Irrtümer und

technische

Änderungen

vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes: