

# LED32PALKW30



## Product description:

## Product features:

Serie: Aufbauelement  
für Decken und Wände  
Artikelnummer:  
LED32PALKW30  
EAN-Code:  
4260373591178  
Abdeckung: matt, UGR  
geringer als 19  
Gesamtlichtstrom: 750  
Lumen  
Farbtemperatur:  
Kaltweiß (ca. 5000  
Kelvin)  
Flimmeranteil: 0% \*\*\*  
Schutzklasse: II  
CRI  
(Farbwiedergabeindex)  
: höher als 80  
Bemessungs- /  
Nennlebensdauer: bis  
zu 30.000 h  
Lichtstromerhalt: L70  
Abstrahlwinkel: 100°  
Verbrauch (Watt): 10  
Eingangsspannung AC  
bei 50/60Hz eff.:  
220-240V  
Ausgangsstrom:  
350mA  
Anschluss:  
Federzugklemme  
Dimmbar: Nein  
Abmessungen: 295 x  
295 x 11,5 mm  
Schaltzyklen: mehr als  
25.000  
Farbkonsistenz

(Standard Deviation of  
Colour Matching):

SDCM weniger als 7

Energieeffizienzklasse:

F

Einschaltverzögerung:

keine (weniger als 0,5  
Sek.)

Gewicht: 875 g

Verpackungseinheit: 12

Anwendungsgebiete:

nicht für

Akzentbeleuchtung

geeignet

Schutzart: IP20

Ursprungsland: China

Zolltarifnummer:

94051190900

\*\*\* Angabe für

Leuchtdichte- bzw. Hell  
igkeitsschwankungen:

Die Angabe von 0%  
bedeutet, dass das  
Licht flimmerfrei ist.

Bitte beachten Sie::


Irrtümer und

technische

Änderungen

vorbehalten.

### Product gallery:



---

**Product attributes:**