

LED120PALKW120



Product description:

Product features:

Serie: Aufbauelement
für Decken und Wände
Artikelnummer:
LED120PALKW62
EAN-Code:
4260373591215
Abdeckung: matt, UGR
geringer als 19
Gesamtlichtstrom:
4200 Lumen
Farbtemperatur:
Kaltweiß (ca. 5000
Kelvin)
Flimmeranteil: 0% ***
(flimmerfrei)
Schutzklasse: II
CRI
(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h
Lichtstromerhalt:
L80B10
Abstrahlwinkel: 100°
Verbrauch (Watt): 40
W
Eingangsspannung AC
bei 50/60Hz eff.:
220-240V
Ausgangsstrom: 1000
mA
Anschluss:
Federzugklemme
Dimmbar: Nein,
(optional über
Dimmset, Netzteil)

Abmessungen: 1195 x
295 x 11,5 mm
Schaltzyklen: mehr als
25.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 5
Energieeffizienzklasse:
E
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Gewicht: 3650 g
Verpackungseinheit: 4
Zubehör: LED Netzteil,
Metallwinkel zu
Befestigung, Dübel,
Schrauben
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
94051190900
Arbeitsplatztauglich
nach ASR3.4
(Beleuchtung): Ja
*** Angabe für
Leuchtdichte- bzw. Hell
igkeitsschwankungen:
Die Angabe von 0%
bedeutet, dass das
Licht flimmerfrei ist.
Bitte beachten Sie::
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes: