

LED15G25BAYLKW

Product description:



Product features:

Serie: 15er SMD Globe
mit Bajonettsockel

Artikelnummer:

LED15G25BAYLKW

EAN-Code:

4260106546574

Gesamtlichtstrom: 150
Lumen

Farbtemperatur:

Kaltweiß (ca. 6000
Kelvin)

CRI

(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis
zu 50.000 h

Lichtstromerhalt: 0,7

Abstrahlwinkel: 300°

Socketyp

(Normbezeichnung):

BAY15D

Verbrauch (Watt): 1,6

Eingangsspannung:

10-30 V DC / 10-18 V

AC bei 50/60 Hz

effektiv

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM,

Amplitudendimmung)

Abmessungen Ø: 25 x
48 mm

Schaltzyklen: mehr als
25.000


Farbkonsistenz

(Standard Deviation of
Colour Matching):

SDCM weniger als 4
Energieeffizienzklasse:
F
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Gewicht: 12 g
Gewicht im Blister: 23
g
Verpackungseinheit im
Karton: 84
Verpackungseinheit im
Blister: 20
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
85395200000
Hinweis: Kein
Fahrzeugteil gem.
§22a StVZO / Keine C
AN-Bus-Unterstützung
/ KFZ-Steuergeräte
sind nicht kompatibel
Hinweis: Kein
Fahrzeugteil gem.
§22a StVZO / Keine C
AN-Bus-Unterstützung
/ KFZ-Steuergeräte
sind nicht kompatibel

Product gallery:





Product attributes: