

LED100Fx22LoKW



Product description:

Product features:

Serie: 3030 SMD LED

Flutlichtstrahler

Artikelnummer:

LED100Fx22LoKW

EAN-Code:

4260373591000

Glas: klar

Gesamtlichtstrom:

9800 Lumen

Farbtemperatur:

Kaltweiß (ca.

6000-6500 Kelvin)

Schutzklasse: I

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 80

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis

zu 45.000 h

Lichtstromerhalt: 0,7

Abstrahlwinkel: 120°

Verbrauch (Watt): 100

Eingangsspannung AC

bei 50/60Hz eff.:

100-240V AC

DC Kompatibilität:

120-240 V DC

Anschluss: Kabel

H05RN-F 1 m,

gekrimpte Kabelenden

Ersetzt: 750 W

Flutlichtstrahler *

Dimmbar: Nein

Abmessungen: 387,6 x


307 x 69,3 mm

Schaltzyklen: mehr als

25.000

Farbkonsistenz
 (Standard Deviation of
 Colour Matching):
 SDCM weniger als 6
 Candela: 2370
 Energieeffizienzklasse:
 A-A++
 Einschaltverzögerung:
 keine (weniger als 0,5
 Sek.)
 Power- /
 Leistungsfaktor: höher
 als 0,9
 Gewicht: 5600 g
 Verpackungseinheit: 3
 Schutzart: IP65
 Ursprungsland: China
 Zolltarifnummer:
 94054239900
 Bitte beachten Sie::
 Irrtümer und
 technische
 Änderungen
 vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes:

