

LED150Fx22LoKW

Product description:






Product features:

Serie: 3030 SMD LED
Flutlichtstrahler
Artikelnummer:
LED150Fx22LoKW
EAN-Code:
4260373591024
Glas: klar
Gesamtlichtstrom:
15200 Lumen
Farbtemperatur:
Kaltweiß (ca.
6000-6500 Kelvin)
Schutzklasse: I
CRI
(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 45.000 h
Lichtstromerhalt: 0,7
Abstrahlwinkel: 120°
Verbrauch (Watt): 150
Eingangsspannung AC
bei 50/60Hz eff.:
100-240V AC
DC Kompatibilität:
120-240 V DC
Anschluss: Kabel
H05RN-F 1 m,
gekrimpte Kabelenden
Ersetzt: 1000 W
Flutlichtstrahler *
Dimmbar: Nein
Abmessungen: 387,6 x
307 x 94 mm
Schaltzyklen: mehr als
25.000

Farbkonsistenz
 (Standard Deviation of
 Colour Matching):
 SDCM weniger als 6
 Candela: 3920
 Energieeffizienzklasse:
 A-A++
 Einschaltverzögerung:
 keine (weniger als 0,5
 Sek.)
 Power- /
 Leistungsfaktor: höher
 als 0,9
 Gewicht: 6200 g
 Verpackungseinheit: 3
 Schutzart: IP65
 Ursprungsland: China
 Zolltarifnummer:
 94054239900
 Bitte beachten Sie::
 Irrtümer und
 technische
 Änderungen
 vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes:

