

LED1,5CSTG4L

Product description:



Product features:

Serie: Stiftsockel mit
Silikonbeschichtung
Artikelnummer:
LED1,5CSTG4L
EAN-Code:
4260373594438
Gesamtlichtstrom: 150
Lumen
Farbtemperatur:
Warmweiß (ca. 2700
Kelvin)
Schutzklasse: III
CRI
(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h
Lichtstromerhalt: L70
Abstrahlwinkel: 360°
Sockeltyp
(Normbezeichnung):
G4
Verbrauch (Watt): 1,5
Eingangsspannung:
10-30 V DC / 10-24 V
AC bei 50/60 Hz
effektiv
Dimmbar: Ja (1-10 V
PWM, 7-12V
Amplitudendimmung)
Abmessungen Ø: 10 x
37 mm
Schaltzyklen: mehr als
25.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of



Colour Matching):
SDCM weniger als 7
Energieeffizienzklasse:
F
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Gewicht: 2 g
Gewicht im Blister: 12
g
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
85395200000
Bitte beachten Sie::
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes:

